



ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE PAVIMENTI IN LAMINATO VIRAG LAMFLOOR

Per una perfetta manutenzione, consigliamo di utilizzare i prodotti della gamma **Caring di Virag.**

1. COSA MI OCCORRE?

Virag offre un set completo di prodotti per la manutenzione, comprendente i seguenti articoli:

- Panno in microfibra
- Detergente LAM

2. NON SERVE ALCUNA PROTEZIONE

I pavimenti in laminato Virag vengono consegnati **pronti per l'uso**. La superficie è talmente resistente che non ha bisogno di alcuna **protezione**, anzi sarebbe controproducente. Trattare il pavimento con prodotti stratificanti, come vernici, lacche o altri prodotti, è assolutamente fuori questione, e alla lunga potrebbe rendere più difficile la manutenzione del pavimento, se non addirittura impossibile. Inoltre potrebbe rendere il pavimento pericolosamente scivoloso. **Pertanto si sconsiglia di usare prodotti protettivi, anche se sull'imballaggio del prodotto si dice che è adatto a pavimenti in laminato.**

3. UNA COMBINAZIONE DI PULIZIA A SECCO E A UMIDO

La pulizia umida è del tutto superflua. La pulizia "leggermente" umida, eseguita correttamente, serve solo sporadicamente. I moderni rivestimenti per pavimenti sono stati ideati in modo da essere puliti a secco senza il minimo problema. Pulire troppo di frequente e con troppa acqua non serve, e potrebbe addirittura provocare danni irreversibili al pavimento. Lo sporco che potrebbe essere facilmente rimosso con un sistema a secco si attacca durante la pulizia con acqua. I pavimenti in laminato Virag con "scanalatura a V" si puliscono con acqua solo in circostanze davvero eccezionali, e anche in tal caso solo con un panno umido. Se questi pavimenti vengono puliti con troppa acqua, lo sporco inizierà ad attaccarsi alle scanalature a V.

Di conseguenza la scanalatura a V potrebbe danneggiarsi rovinando l'aspetto di tutto il pavimento.

4. PULIZIA REGOLARE: A SECCO

Nel settore della pulizia a secco ci sono state molte evoluzioni. Di norma gli aspirapolvere tradizionali non si usano sui pavimenti in laminato. I pavimenti con scanalatura a V, si raccomanda di passare prima l'aspirapolvere.

4.1 Non usare panni usa-e-getta impregnati

Gran parte dei panni usa-e-getta impregnati disponibili in commercio sono stati impregnati con prodotti a base oleosa per garantire che la polvere resti attaccata. Questi prodotti lasceranno un residuo sul pavimento, macchiandolo.

4.2 La soluzione moderna: il panno in microfibra

Il panno in microfibra Virag è stato ideato appositamente per essere usato sia a secco, sia leggermente inumidito. Le sue speciali fibre creano un'ampia superficie di contatto in grado di raccogliere efficacemente lo sporco staccandolo senza graffiare il pavimento.

4.3 Pulitura a secco?

Fissare la maniglia telescopica al supporto del panno e regolare la lunghezza girando la maniglia. Premere il tasto sul supporto del panno in modo da aprire la piastra. Mettere il panno Virag sul pavimento con la superficie rivestita di microfibra rivolta verso il basso. Fare scorrere il panno sulla piastra da entrambi i lati. Fissare il supporto del panno incastrando la piastra in modo saldo. Muovere sempre il panno all'indietro verso di sé e fare un movimento a zig-zag su tutto il pavimento. Pulire l'intero pavimento senza sollevare il panno in microfibra. Pulire nel senso della lunghezza delle doghe.

In tal modo si toglie molto facilmente dal pavimento tutta la polvere.

5. PULIZIA OCCASIONALE CON PANNO LEGGERMENTE UMIDO

Si può inoltre pulire il pavimento con il panno in microfibra leggermente inumidito. Basta farlo di tanto in tanto, in funzione del grado di sporcizia del pavimento. Usare esclusivamente il prodotto di pulizia Virag, che profuma gradevolmente tutta la casa.

5.1 Pulizia con panno leggermente umido?

Inumidire il panno in microfibra già montato sul supporto, spruzzandovi il prodotto più volte. Non spruzzare una quantità eccessiva di prodotto; il prodotto non deve infatti gocciolare dal panno.

Non spruzzare mai direttamente sul pavimento.

Muovere sempre il panno all'indietro verso di sé e fare un movimento a zig-zag su tutto il pavimento. Pulire l'intero pavimento senza sollevare il panno in microfibra. Pulire nel senso della lunghezza dei pannelli. Il pavimento deve essere inumidito in modo uniforme. All'occorrenza, inumidire nuovamente il panno.

5.2 Pulizia in profondità

Da non eseguire sui pavimenti Virag con scanalatura a V.

La pulizia con panno umido sposta lo sporco, ma non necessariamente lo rimuove del tutto, poiché il pavimento resta umido.

Quando lo strato di umido si asciuga, alcune particelle si depositeranno di nuovo. Per i pavimenti molto sporchi, o quando lo ritieni necessario, una pulizia in profondità può anche essere eseguita come segue:

- Pulire il pavimento con un panno in microfibra leggermente umido, come descritto al punto 6.1.
- Togliere lo strato umido dal pavimento con un comune straccio di gomma.
- Raccogliere l'acqua ed asciugare l'intero pavimento.

6. LA PRIMA PULIZIA A FONDO DOPO LA POSA

Dopo la posa, è ovvio che il pavimento sarà piuttosto sporco.

Procedere come segue:

- Eliminare lo sporco più grossolano con una spazzola morbida e una scopa;
- Per i pavimenti in laminato Virag con scanalatura a V passare l'aspirapolvere sulla scanalatura a V;
- Pulire con un panno in microfibra asciutto come descritto al punto 5.2;
- Rimuovere lo sporco difficile come descritto al punto 9.

Quanto segue non vale per i laminati con scanalatura a V.

- Pulire con un panno in microfibra leggermente umido come descritto al punto 6;
- Togliere l'umidità che resta con uno straccio di gomma (vedi 6.2);
- Se necessario, ripetere la pulizia con un panno leggermente umido.

Nonostante che quella sopradescritta sia una pulizia molto a fondo, è anche molto rapida e facile da eseguire.

7. MANUTENZIONE DEI PANNI IN MICROFIBRA

Le frange del panno Virag sono lavabili in lavatrice a 60°C/140°F (non usare ammorbidenti né candeggina).

8. SPORCO DIFFICILE

Macchie, rigature o segni lasciati da gomma, plastica, pennarelli, olio, grasso, smalto per unghie, pittura ecc...non sono un problema per i pavimenti in laminato. La tabella qui sotto indica chiaramente quali prodotti usare in casi particolari. In caso di dubbio, non esitare a contattare il tuo rivenditore locale o il fabbricante per un consiglio.

TIPO DI SPORCO	DA TOGLIERE CON...
Segni lasciati da gomma o plastica	Stropicciare con un panno asciutto
Urina, sangue...	Togliere con un panno umido il più rapidamente possibile. Se già asciutto: stropicciare con panno asciutto.
Vernice per unghie, lucido da scarpe, vernice, pennarello, rossetto, morchia, inchiostro...	Utilizzare un panno imbevuto di acetone, solvente per smalto o acqua ragia.
Cioccolata, grasso, olio o prodotti a base oleosa	Usare detergente LAM

Dopo aver tolto le macchie passare sempre un panno in microfibra leggermente umido per eliminare tutti i resti di detergenti e/o solventi.