


profili curvabili

proflex line



Proflex line è una linea di profili e battiscopa curvabili per la posa di pavimenti in ceramica, parquet, moquette, legno laminato, dove sia necessario seguire l'andamento curvilineo del pavimento o della parete. Mediante l'impiego della proflex machine e dei suoi accessori, questi profili risultano facilmente modellabili ed adattabili alle curvature richieste.

AIF/10 acciaio inox AISI 304 DIN 14301




PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H												
ART.	finitura	3	4,5	6	8	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
ALLUMINIO														
ZGF/	alluminio naturale	88720	88721	88722	88723	88724	88725	88726	-	88728	88729	88730	-	-
	euro/m	2,57	2,73	2,78	2,90	2,98	3,10	3,30	-	3,75	4,01	4,17	-	-
ACCIAIO														
AIF/	acciaio inox AISI 304 DIN 14301	-	-	91622	91623	91624	91625	-	-	-	-	-	-	-
	euro/m	-	-	7,99	8,23	8,55	8,84	-	-	-	-	-	-	-
OTTONE														
ZNF/	ottone naturale	88701	88702	88703	88704	88705	88706	88707 •	88708 •	88709 •	88710 •	88711 •	88712 •	88713 •
	euro/m	6,84	6,96	7,14	7,55	7,94	8,55	9,15	10,01	10,55	11,09	11,70	12,24	12,59

conf. da 10 pz ZGF/ e ZNF/ da H 17 a 30 mm e AIF/ da H 6 a 12,5 mm



PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H					
ART.	finitura	8	10	12,5	15	20	22,5
ALLUMINIO							
ZBGF/	alluminio naturale	90011	90013	90015	90017	90019	90021
	euro/m	3,37	3,42	3,65	3,93	4,36	4,55

confezione individuale


Completare codice articolo con la misura H (es. ZGF/ per H=8 diventa ZGF/8) - • Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte - Vendita all'unità vedi pag 305




DAF/10 alluminio anodizzato argento



RNF/10 ottone naturale



DAF/
DNF/



RAF/
RNF/

PRODECOR FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H		
ART.	finitura	8	10	12,5
ALLUMINIO				
DAF/	anodizzato argento	95950	95951	95952
	euro/m	6,28	6,51	6,77
OTTONE				
DNF/	ottone naturale	95630	95631	95632
	euro/m	12,03	12,39	12,85

confezione individuale - articolo DNF/12,5 conf. 10 pz

PROTRIM FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H	
ART.	finitura	8	10
ALLUMINIO			
RAF/	anodizzato argento	92082	92084
	euro/m	5,27	5,63
OTTONE			
RNF/	ottone naturale	92476 •	92478 •
	euro/m	13,53	14,39

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. DAF/ per H=8 diventa DAF/8)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino
ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 305


profili curvabili

proflex line




99/T/14 alluminio anodizzato argento


Joint Flex è una linea di profili curvabili per la separazione, protezione e decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, legno e laminato. Risulta inoltre di facile applicazione grazie al profilo a freccia che ne permette un ottimo ancoraggio con sigillanti o adesivi.




99/T/
399/T/
399/TC/



Z3/30/SF



TPUF/



TU/6

PROJOINT T - GIUNTI SEPARAZIONE

conf.	50 pz	50 pz	30 pz	20 pz
lunghezza cm	270			
larghezza	8	14	20	26
ART. finitura				

ALLUMINIO

anodizzato argento		75075	75080	63600	75082
anodizzato oro		-	75083	75084	75085
99/T/ euro/m		2,65	2,92	3,13	3,85
anodizzato titanio		-	75099	-	-
euro/m		-	3,49	-	-

ALLUMINIO VERNICIATO

99/T/ grigio antracite RAL 7016		-	75091	-	-
euro/m		-	5,87	-	-
lunghezza 270 cm - conf.		50 pz	20 pz	20 pz	20 pz

OTTONE

399/T/ lucido		75070	75087	75090	75088
euro/m		5,43	5,63	8,48	9,89
lunghezza 270 cm - conf.		30 pz	30 pz	-	10 pz
399/TC/ cromato		75071	75086	-	75089
euro/m		10,97	11,26	-	15,00

confezione individuale

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf.	20 pz
----------------------------	-------

ART. finitura

ALLUMINIO ANODIZZATO

argento		63700
Z3/30/SF oro		63702
oro sabbia		63704
euro/m		5,61

confezione individuale

BASE UNISYSTEM PLUS PER (Z3/30/SF)

spessore pavimenti da/a mm	6,5/10	12,6/15,5
lunghezza = 270 cm - conf.	20 pz	H
ART. finitura	6	13
TPUF/ alluminio (+15 clips incluse)		67439
euro/m	6,15	7,06

confezione individuale

CLIPS DI RICAMBIO

conf. 150 pz	H
ART. finitura	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	19,59

Completare codice articolo con la misura (es. 99/T per L=8 diventa 99/T/8)


- Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 305

Profilo Z3/30/SF, ordinare basi separatamente.



RCF/ alluminio anodizzato argento



RCF/

RCF/ è una linea di profili terminali curvabili, disponibili in alluminio anodizzato argento, per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato.

TERMINAL FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H				
ART.	finitura	7	9	11	15	22,5
ALLUMINIO						
RCF/	anodizzato argento	67710	67712	67714	67718	67722
	euro/m	5,83	5,93	6,02	6,42	7,38


confezione individuale



GF/710 alluminio anodizzato argento

Pronivel PLAF/ e Prostep GF/ sono dei profili curvabili per pavimenti di differente livello e per gradini o pedane dalla sezione curvilinea.

I kit per curvare questi profili vanno acquistati separatamente dalla Proflex Machine.




PLAF/

PRONIVEL FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H	
ART.	finitura	8	10
ALLUMINIO			
PLAF/	anodizzato argento	93190	93192
	euro/m	7,14	8,26

confezione individuale



GF/

PROSTEP FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H	
ART.	finitura	10	15
ALLUMINIO			
GF/	anodizzato argento	67569	67350
	anodizzato oro	67570 •	67352 •
	euro/m	5,95	6,30

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. PLAF/ per H=8 diventa PLAF/8)

Completare codice articolo con la misura H (es. RCF/ per H=9 diventa RCF/9)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 305



Metal Line 90 e 90FX sono dei battiscopa curvabili in alluminio che, grazie all'aletta sporgente, permettono un'elegante giunzione tra la parete e il pavimento.

90FX/8 alluminio anodizzato argento

METAL LINE 90FX

lunghezza = 200 cm - conf. 10 pz

H cm


ART.	finitura		4	6	8
ALLUMINIO					
90FX/	anodizzato argento		78570 •	78571 •	78572 •
	euro/m		5,95	7,18	8,99
ANGOLO INTERNO METALLICO - conf. 4 pz					
90/ MI	argento		78630	78650	78670
	euro/pz		4,72	4,72	4,72
ANGOLO ESTERNO METALLICO - conf. 4 pz					
90/ ME	argento		78631	78651	78671
	euro/pz		4,72	4,72	4,72
GIUNZIONE METALLICA - conf. 4 pz					
90/ MG	argento		78632	78652	78672
	euro/pz		4,72	4,72	4,72
TERMINALI DX-SX METALLICI - conf. 4 coppie					
90/ MP	argento		78633	78653	78673
	euro/pz		4,93	4,93	4,93

Metal Line può essere curvato anche in tutte le altre finiture (vedi pag 231) con l'ausilio di Proflex Machine + kit ruote per Metal Line 90.

Completare codice articolo con la misura H (es. 90FX/ per H=4 diventa 90FX/4)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 305



Proflex Machine è una macchina progettata e realizzata per modellare con andamento curvilineo i profili della linea proflex line prodotti da Profilpas. La macchina contiene un kit in dotazione ed ulteriori kit sono a disposizione nel caso si volessero curvare i PLAF o i 90/ della serie metal line.

PROFLEX MACHINE - macchina manuale per curvare i profili proflex line

PROFLEX MACHINE

ART.	descrizione	
proflex	macchina manuale per curvatura interno/esterno	30022
	<i>euro/pz</i>	604,35
30046	kit ruota per aletta traforata all'esterno per PLAF	30046
	<i>euro/pz</i>	264,40
30049	kit ruota per aletta traforata all'interno per PLAF	30049
	<i>euro/pz</i>	285,99
30052	kit ruote per metal line 90/	30052
	<i>euro/pz</i>	787,80



kit 30046



kit 30049



kit 30052

